

BOSEC

CERTIFICAAT

N^r TCC 4 - 009/d

Wij certificeren dat de inbraakbestendige deuren van het type :

H 24 u

geproduceerd te : 8501 Heule - België

Varianten : H 24 u V.1

H 24 u V.2

beantwoorden aan de volgende voorschriften :

ENV 1627 (1999), ENV 1628 (1999), ENV 1629 (1999) en ENV 1630 (1999)

met de volgende klassering :

Inbraakwerende deur Klasse 3 volgens ENV 1627 (1999)

zoals beschreven in het verslag CERT/TCC4/EV/001 - 2012/01/12.

Het hang- en sluitwerk wordt beschreven in bijlage 1.

De firma

**Mecop NV
Zuidstraat 36
8501 Heule**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde deuren te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door **ANPI**
bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

22 november 2013

*ondertekend namens **ANPI***

Brussel, 23 januari 2012

De Secretaris-Generaal

M. Vandendoren

BIJLAGE 1 AAN HET BOSEC CERTIFICAAT TCC 4 - 009/d

Het certificaat afgeleverd op 23 januari 2012 aan de firma :

Mecop NV
Zuidstraat 36
8501 Heule

bevat de volgende elementen :

H 24 u

Cylinder : **Mul-T-Lock Normal klasse 1**
Slot : **MCM Type 801-3**
Beslag : **Melchert PI200-W**
Scharnieren : **Simons - Werk VX 7749/120, VX 7611 3D en VX 7612 3D**

H 24 u V.1

Cylinder : **Mul-T-Lock Normal klasse 1**
Slot : **Winkhaus STV-AV2 F2460 L20/65 92/8 M2 LS (of RS, voor rechts) MC**
Beslag : **Melchert PI200-W**
Scharnieren : **Simons - Werk VX 7749/120, VX 7611 3D en VX 7612 3D**

H 24 u V.2

Cylinder : **Mul-T-Lock Normal klasse 1**
Slot : **Winkhaus Bluemotion STV-BM F2460/65 92/10 M2 MC**
Beslag : **Melchert PI200-W**
Scharnieren : **Simons - Werk VX 7749/120, VX 7611 3D en VX 7612 3D**

*Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
certificaat en is geldig tot*

22 november 2013

*ondertekend namens **ANPI***

Brussel, 23 januari 2012

De Secretaris Generaal

M. Vandendoren



BOSEC

CERTIFICAT

N^r TCC 4 - 009/d

Nous certifions que les portes résistantes à l'effraction du type :

H 24 u

produit à : 8501 Heule - Belgique

Variantes : **H 24 u V.1**
H 24 u V.2

répondent aux prescriptions suivantes :

ENV 1627 (1999), ENV 1628 (1999), ENV 1629 (1999) et ENV 1630 (1999)

et satisfont à la classification :

Porte anti-effraction Classe 3 selon ENV 1627 (1999)

comme décrit dans le rapport CERT/TCC4/EV/001 - 2012/01/12.

La quincaillerie est décrite en annexe 1.

La firme

Mecop NV
Zuidstraat 36
8501 Heule

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les portes ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies et
ANPI *et est valable jusqu'au*

22 novembre 2013

*signé au nom de **ANPI***
Bruxelles, le 23 janvier 2012

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.

ANNEXE 1 AU CERTIFICAT BOSEC Nr. TCC 4 - 009/d

Le certificat délivré le 23 janvier 2012 à la firme :

Mecop NV
Zuidstraat 36
8501 Heule

comprend les éléments suivants :

H 24 u

Cylindre : **Mul-T-Lock Normal klasse 1**
Serrure : **MCM Type 801-3**
Garniture : **Melchert PI200-W**
Paumelles : **Simons - Werk VX 7749/120, VX 7611 3D en VX 7612 3D**

H 24 u V.1

Cylindre : **Mul-T-Lock Normal klasse 1**
Serrure : **Winkhaus STV-AV2 F2460 L20/65 92/8 M2 LS (of RS, voor rechts) MC**
Garniture : **Melchert PI200-W**
Paumelles : **Simons - Werk VX 7749/120, VX 7611 3D en VX 7612 3D**

H 24 u V.2

Cylindre : **Mul-T-Lock Normal klasse 1**
Serrure : **Winkhaus Bluemotion STV-BM F2460/65 92/10 M2 MC**
Garniture : **Melchert PI200-W**
Paumelles : **Simons - Werk VX 7749/120, VX 7611 3D en VX 7612 3D**

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat et est
valable jusqu'au*

22 novembre 2013

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 23 janvier 2012*

*Le Secrétaire Général
M. Vandendoren*

