

Doors that fit your needs



Belgisch fabrikant van technische houten binnendeuren



Ontdek alles over De Coene Products


Ontdek wat voor onderneming De Coene Products is, waar we voor staan en hoe we aan specifieke eisen weten tegemoet te komen. [p.4](#)

Veelzijdige technische houten binnendeuren

Onze technische binnendeuren voldoen aan eender welke behoefte, van het compartimenteren en beveiligen van ruimtes tot het beheersen van geluid en warmte. [p.12](#)

Ken je onze Deurduwers al?


Wil jij ontdekken wie er achter onze deuren schuilgaat? Maak dan kennis met de Deurduwers. [p.32](#)



//

De kracht van onze
deuren zit in zijn
technische meerwaarde,
niet in zijn formaat.

BNP Paribas HQ Brussel



The best choice to make an entrance

Stap binnen in de wereld van De Coene Products, waar deuren niet zomaar functionele elementen zijn, maar eerder veelzijdige oplossingen voor diverse problematieken. Onze technische binnendeuren zijn immers ontworpen om te voldoen aan eender welke behoefte, van het compartimenteren en beveiligen van ruimtes tot het beheersen van geluid en warmte. Blader door deze brochure en ontdek wat voor onderneming De Coene Products is, waar we voor staan en hoe we aan specifieke eisen weten tegemoet te komen.

01	Het bedrijf	4
	Waarden	
	Historiek	
	Productie	
	Duurzaamheid	
	Trouwe partner	
	Innovatie	
02	De producten	12
	Fire doors	
	Acoustic doors	
	Safety doors	
	Energy doors	
	Special doors	
	Doors & frames	
	Referenties	
03	De werkgever	32
	Werken bij De Coene Products	
	Waarden	
	Teamspirit	

01 Het bedrijf.

Als leidend producent van technische houten binnendeuren, kan je bij De Coene Products terecht voor topkwaliteit die niet enkel voldoet aan strenge normen, maar deze zelfs overstijgt. We richten ons hierbij op het ontwikkelen, certificeren en produceren van deze deuren, terwijl de zorgvuldige plaatsing de verantwoordelijkheid is van onze klanten binnen de B2B-projectmarkt. Ook reiken we waardevol technisch advies aan voor bouwbedrijven, architecten, schrijnwerkers en bouwheren. Ontdek waar we voor staan!

Waarden



Samen sterk

Met een team van 130 experts staan we vanuit het hart van West-Vlaanderen klaar om laagdrempelig ondersteuning te bieden op vlak van hoogwaardige technische binnendeuren.



Slagkracht

Via ons geavanceerde machinepark zijn we in staat om tot 650 deuren per dag te produceren, waardoor we snel kunnen inspelen op specifieke vragen.



Draagkracht

Onze menselijke en logistieke backbone staat garant voor tijdige leveringen binnen de afgesproken deadlines, zodat projecten tijdig kunnen worden opgeleverd.



Trekkraft

Met DC Doorlab, onze in-house ontwikkelingsafdeling, lopen we voorop inzake veranderende regelgeving, eerder dan deze te moeten volgen.



Evenwicht

Zowel boekhoudkundig, inzake werk-privé verhouding als op vlak van ecologie streven we een mooie balans na. Dat laatste uit zich onder meer in de keuze voor hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.



Wendbaarheid

Dankzij een verregaande digitalisering doorheen alle afdelingen van de firma kunnen we heel wat flexibiliteit aan de dag leggen. Zo spelen we razendsnel in op veranderende behoeftes.




Historiek

'De Coene' is een naam die in binnen- en buitenland een klinkende reputatie geniet, een erfenis die we bij De Coene Products koesteren. Ontstaan uit de beroemde Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, bekend om hun art-deco meubilair en baanbrekend werk met triplex en multiplex, blijven we trouw aan de filosofie van oprichter Joseph De Coene: onberispelijke kwaliteit van begin tot eind, volledig ontwikkeld in eigen beheer.



Tijdslijn




Productie

Maatwerk én multiproductie, mens én machine

Onze state-of-the-art productieafdeling, uitgerust met ultramoderne machines en automatisering, stelt ons in staat om zowel volume als maatwerk af te leveren, en flexibel te schakelen tussen beide. Het aanpassingsvermogen en de technische bekwaamheid van onze medewerkers - de Deurduwers - wordt er naadloos gerijmd met de repetitieve precisie en homogene kwaliteit die alleen een geavanceerd geautomatiseerd machinepark kan bieden. Een verregaande kwaliteitscontrole vormt het sluitstuk voor iedere deur die wordt uitgestuurd.



**op maat
gemaakte deuren**




**brandwerende
deuren**



130
**onmisbare
Deurduwers**



20.000 m²
gedigitaliseerd machinepark



15.000
akoestische deuren per jaar







Duurzaamheid

Een duurzaam beleid is, net als onze deuren, geen hol begrip bij De Coene Products. Op een aantal cruciale momenten voor, tijdens en na onze productie proberen we mee het verschil te maken.

Duurzame grondstoffen

Reeds van bij de aankoop van grondstoffen opteren we om te werken met zuiver hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen en voor gerecycleerd hout, zoals spaanplaten en houtvezelplaten. Om materiaalverspilling te minimaliseren, stemmen wij onze materiaalinkoop zorgvuldig af op de behoeften van het productieproces, wat afval aanzienlijk reduceert. Door efficiënte materiaalinzet dragen we bij aan het behoud van grondstoffen.

Efficiënt energiegebruik

Tijdens het productieproces willen we zo onafhankelijk mogelijk zijn van fossiele brandstoffen en onze uitstoot zo laag mogelijk houden. Resthout en zaagafval krijgen een nuttige toepassing doordat deze deels verwerkt worden naar milieuvriendelijke pellets en deels omgezet worden in thermische energie die we aanwenden voor het verwarmen van onze persen en gebouwen. Daarnaast maken we uitsluitend gebruik van elektrisch aangedreven transportmiddelen en blijven we verder investeren in nieuwe technologieën en machines om het energieverbruik in onze productieprocessen zo laag mogelijk te houden.

Lange levensduur


De duurzaamheid van onze deuren is uitzonderlijk hoog. Met een levensduur van vele decennia en de capaciteit om een miljoen keer zonder problemen geopend en gesloten te worden, bieden onze producten langdurige waarde en verminderen ze de noodzaak voor vervanging.



De Coene Products als trouwe partner

Als fabrikant van technische houten binnendeuren streven we ernaar om deuren te leveren die voldoen aan de (wettelijke) technische voorschriften en kwalitatieve verwachtingen, rekening houdend met de vooropgestelde levertermijn.

Wij zorgen voor de ontwikkeling, certificering en productie van houten binnendeuren. De plaatsing wordt altijd verzorgd door onze klanten. De Coene Products is voornamelijk actief op de B2B-projectmarkt en realiseert een directe verkoop aan dealers en industriële afwerkingsbedrijven. Verder bieden we technische ondersteuning aan architecten, schrijnwerkers, bouwbedrijven, bouwheren, etc.



De Coene Products is één van de weinige bedrijven die een oplossing bieden voor de meest technische deuren. Ook het persoonlijke contact is zeer sterk.

VC Wood Brussel

Indien gewenst kan je steeds contact opnemen met iemand van ons sales team of een distributeur.

Voor verkoop:

Vind de contactpersoon voor jouw regio via www.decoeneproducts.be/team



Voor distributie:

Ontdek de verkooppunten in jouw buurt via www.decoeneproducts.be/verkooppunten




Innovatie



Bij De Coene Products wordt innovatiekracht gedreven door het DC doorlab, onze eigen R&D thinktank. Dit team vormt de motor achter de voortdurende vernieuwing en ontwikkeling binnen onze organisatie. Onze passie voor het vak ontstond in 1967, na de brand in Innovation Brussel. Als eerste producent in België voerden we een succesvolle brandproef uit, wat ons pionier maakte op vlak van brandveiligheid. Maar op vandaag blijven we zoeken naar technische meerwaarde, wat enkel mogelijk is door onze innovatieve denkwijze.



Dankzij het DC doorlab kunnen we snel inspelen op marktsignalen en initiatief nemen op vlak van technologische ontwikkeling, vooral op het gebied van (brand)veiligheid, akoestische en thermische isolatie. Onze R&D-afdeling maakt het mogelijk om ideeën te ontwikkelen tot concepten en deze te transformeren in kwalitatieve producten die voldoen aan de strengste normen.



Een greep uit onze recente innovaties

- ★ **PURE KANTLAT**
Stootvaste, hygiënische en esthetische PU-kantlat als randbescherming bij uitstek.
- ★ **AKOESTIEK**
Uitgebreid DCA en DMA-gamma combineerbaar met brandweerstand.
- ★ **NIAGARA**
Deurgehelen opgebouwd uit waterbestendige materialen met watervaste verlijming.
- ★ **ENERGIE**
Energiezuinige deuren die inspelen op de duurzame trend.
- ★ **DECO DOUBLE**
Ergonomisch, dubbel draaiend, plaatsbesparend deurgeheel.
- ★ **SCHUIFDEUREN MET TECHNISCHE MEERWAARDE**
Hawa Suono: Unieke akoestisch isolerende schuifdeur.
Autoslide EI₁30: Automatisatie en brandveiligheid in 1 schuifdeur.
- ★ **EI₁-BRANDWERENDE DEUREN**
Ruime tijd voor het verschijnen van de nieuwe EI₁-wetgeving (juni 2022) zijn we intensief aan de slag gegaan met het uitvoeren van EI₁-brandproeven volgens de Europese norm EN1634. Dit zorgde ervoor dat we op vandaag over meer dan 160 geslaagde EI₁-brandproeven beschikken. Deze werden samengevat in 7 gloednieuwe EI₁-Benor/ATG-certificaten.

02

De producten.





Fire doors

Onze brandwerende deuren verhogen de veiligheid in gebouwen door het creëren van compartimenteringen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de brand zich niet als een lopend vuurtje doorheen het gebouw kan verspreiden en dat er voldoende tijd is voor een veilige evacuatie. [p.14](#)



Acoustic doors

Wanneer geluid als storend wordt ervaren of wanneer confidentialiteit gewenst is, is het aangewezen om te kiezen voor een akoestisch verbeterde deur. Dankzij de akoestische eigenschappen wordt het comfort verhoogd. [p.16](#)



Safety doors

Met oog op verhoogde veiligheid kan het nodig zijn om controle te hebben over wie bepaalde ruimtes mag betreden of verlaten. Dankzij weerstand tegen in- of uitbraak zorgen inbraakvertragende deuren voor een verhoogde veiligheid, al dan niet in combinatie met brandweerstand en/of akoestische eigenschappen. [p.18](#)



Energy doors

Door de stijgende energieprijzen is er een groeiende vraag naar energiebesparende oplossingen. Inspelend op deze trend werden deuren met verhoogde isolerende eigenschappen ontwikkeld. Deze deuren beperken warmteverlies en zorgen voor een betere energie-efficiëntie. [p.19](#)



Special doors

Deze categorie omvat onze buitenbeentjes. Stuk voor stuk unieke deuren met heel specifieke eigenschappen of afwerkingsgraden, die ontwikkeld worden op specifieke vraag vanuit de markt. [p.20](#)



Doors & frames

Met oog op de ontzorging van de deuren-plaatsers, werd ons aanbod uitgebreid van productie van deurbladen naar ingefreesde deurbladen en deurgehelen, in combinatie met houten of metalen omlijstingen. [p.22](#)



AZ Alma Eeklo




Fire doors

Sinds onze eerste brandproef in 1967, zijn we als fabrikant van houten binnendeuren koploper op vlak van brandveilige deuren. Onder de paraplu van zeven Benor/ATG-attesten volgens NBN 713.020 brachten we het breedste gamma Belgische brandwerende houten binnendeuren op de markt.

Lang voordat de nieuwe EI₁-wetgeving er kwam, gingen we al intensief aan de slag met het uitvoeren van EI₁-brandproeven volgens de Europese proefnorm EN 1634. Anno 2024 zijn we trots dat we al meer dan 160 geslaagde EI₁-brandproeven op onze naam hebben staan. Deze geslaagde brandproeven worden gegroepeerd in zeven gloednieuwe, Europese EI₁-Benor/ATG-certificaten volgens EN 13501-2.

Nieuwe EI₁-wetgeving, wat houdt dit precies in?

Op 23 juni 2022 werd het KB inzake de overgang naar EI₁-brandwerende deuren gepubliceerd. Hiermee werd de deur geopend voor overgang naar Europese branddeuren. De voornaamste conclusie is dat RF-deuren volgens NBN 713.020 in sommige gevallen mogen toegepast worden en **dat enkel door te kiezen voor EI₁-deuren je altijd voldoet aan de nieuwe Europese brandwetgeving**. Onderstaand schema is een vereenvoudigde weergave van de wettelijke vereisten.





Enkel door te kiezen voor EI₁-deuren voldoe je altijd aan de huidige wetgeving.

Ontdek hier de 7 nieuwe EI₁-certificaten

- > **Benor/ATG 3244:** EI₁30 draaideuren (enkel en dubbel)
- > **Benor/ATG 2498:** EI₁30 Deco Vision (enkel en dubbel)
- > **Benor/ATG 3245:** EI₁60 draaideuren (enkel en dubbel)
- > **Benor/ATG 3227:** EI₁30 zwaaideuren (enkel en dubbel)
- > **Benor/ATG 3228:** EI₁60 zwaaideuren (enkel en dubbel)
- > **Benor/ATG 3234:** EI₁30 schuifdeuren (enkele deur)
- > **Benor/ATG 3261:** EI₁60 schuifdeuren (enkel en dubbel)

AG Campus Brussel



Draaideuren




Zwaaideuren



Schuifdeuren




In afwachting van een volledige overgang naar EI₁-branddeuren blijven de 7 oude gekende Benor/ATG certificaten volgens Belgische norm NBN 713.020 tijdelijk nog beschikbaar.



Enkele troeven van ons gamma EI₁-brandwerende deuren

- > **Grote deurafmetingen** mogelijk (details maximale afmetingen en oppervlaktes zie attest).
- > De **gekende afwerkingen** (HPL, fineer, plamuur) en kantlatafwerking type B (overplakt), type C (zichtbaar) en PURE blijven mogelijk.
- > Standaard **grote spelingen** onder deuren mogelijk.
- > **Combinaties** van EI₁-deuren met akoestische, inbraakvertragende of stralingswerende eigenschappen blijven mogelijk.
- > EI₁30-draaideuren met houten omlijstingen blijven op deurdikte 40 mm.
- > EI₁30-draaideuren met metalen omlijstingen (Mecop, Symons) zijn standaard droge plaatsing (multiplex en PU schuim) en deurdikte 50 mm.
- > EI₁60-draaideuren met metalen omlijstingen (Mecop, Symons) zijn standaard droge plaatsing (multiplex en PU schuim) en deurdikte 60 mm.
- > **Veel combinatiemogelijkheden** met boven- en/of zijlichten. EI₁30-draaideuren met Mecop omlijsting en beglaasd zijlicht ook mogelijk.



Acoustic doors

Het verbeteren van akoestische eigenschappen tussen 2 ruimtes beperkt geluidshinder. Akoestisch performante deuren zorgen voor een hoger akoestisch comfort en afhankelijk van het type deur voor een verhoogde confidentialiteit. Tevens zijn combinatiemogelijkheden met brandwerende eigenschappen mogelijk.

We onderscheiden 3 types akoestische deuren:


- **DCA**, dit zijn de akoestische houten draaideuren in een houten omlijsting.
- **DMA**, dit zijn de akoestische houten draaideuren in een metalen omlijsting.
- **Hawa Suono**, dit zijn akoestische schuifdeuren.



Arendt 9 Hamm - Luxemburg



CVO Miras Kortrijk



GHdC Charleroi

Overzicht akoestische deuren:

Onderstaande tabellen geven een overzicht van onze verschillende types akoestische deuren. De opgegeven Rw-waardes zijn, in labo gemeten, akoestische performanties van een deurgeheel (deurblad + omlijsting) dat normaal geopend en gesloten kan worden, inclusief de spelingen tussen deur en omlijsting, exclusief de akoestische performantie van de wand.

MECOP

DCA = houten draaideur in houten omlijsting

1 deur	Deurdikte RF0/EI ₁ 30	Rw (C,Ctr) deurgeheel (deurblad + omlijsting)
DCA 1	40	-27 (-1,-1) dB
DCA 2	50	-30 (-1,-1) dB
DCA 3	50	-34 (-2,-3) dB
DCA 4	50	-36 (-2,-3) dB
DCA 5	40	-38 (-1,-4) dB
DCA 6	50	-41 (-1,-3) dB
DCA 9	50	-45 (-1,-4) dB
DCA 11	75	-47 (-1,-3) dB
2 draaideuren als SAS-opstelling	Deurdikte RF0/EI ₁ 30	Rw (C,Ctr) deurgeheel (deurblad + omlijsting)
2xDCA 5 zonder valdorpel	40	-44 (-2,-3) dB
2xDCA 5 met valdorpel	40	-45 (-1,-1) dB
2xDCA 5 zonder valdorpel	50	-44 (-1,-1) dB
2xDCA 5 met valdorpel	50	-46 (-2,-2) dB
2xDCA 6 zonder valdorpel	50	-45 (-1,-1) dB

Bij de SAS-opstelling werd een akoestische proef uitgevoerd op 2 draaideuren geplaatst in dezelfde houten omlijsting en gemonteerd als SAS-opstelling met tussenafstand 100 mm tussen beide deuren.

DMA = houten draaideur in Mecop omlijsting

1 deur	Deurdikte RF0/EI ₁ 30	Rw (C,Ctr) deurgeheel (deurblad + omlijsting)
DMA 2	50	-30 (-2,-3) dB
DMA 3 (geen valdorpel)	50	-33 (-1,-3) dB
DMA 4	50	-37 (-2,-4) dB
DMA 5	50	-39 (-2,-5) dB
DMA 6	50	-41 (-2,-4) dB
DMA 9	50	-42 (-2,-4) dB

Hawa
Sliding Solutions

Hawa Suono = akoestische schuifdeur

Type deur	Type doorgangs omlijsting	Rw (C,Ctr) deurgeheel
Suono DCA - Wood	Hout	-38 (-1,-3) dB
Suono Deco Vision - Wood	Hout	-37 (-1,-2) dB
Suono DMA - Metal	Mecop	-38 (-1,-4) dB
Suono Deco Vision - Metal	Mecop	-36 (-1,-2) dB



Voorbeeld identificatie
van akoestische deuren



Wist je dat ... akoestische
en brandwerende
eigenschappen perfect
combineerbaar zijn?



AZ Alma Eeklo



FPC Wondelgem



Safety doors

Safety doors hebben als doel de veiligheid tussen ruimtes te verhogen. Afhankelijk van de situatie bieden deze deuren een weerstand tegen inbraak (inkomdeur appartement) of uitbraak (detentie). Onze inbraakvertragende deuren werden succesvol bevonden conform de Europese norm EN1627. **Naast inbraakveiligheid zijn deze deuren ook combineerbaar met weerbaarheid tegen brand of geluid.**

We onderscheiden 2 categorieën inbraakvertragende deurgehelen:

- > Deuren met houten omlijsting
- > Deuren met Mecop omlijsting

Houten deur + houten omlijsting		
Type deur	Weerstandsklasse	Extra info
Solid*	RC 1	1 puntsslot
Titan*	RC 2	3 puntsslot, manueel vergrendelen
Taurus*	RC 3	3 puntsslot - automatisch vergrendelen, optie elektrisch ontgrendelen

* Optioneel verkrijgbaar met akoestische waarde DCA 5, DCA 6 of DCA 9

MECOP

Houten deur + Mecop omlijsting		
Type deur	Weerstandsklasse	Extra info
Security	RC 2	3 puntsslot
Falcon	RC 3	3 puntsslot - optie automatisch vergrendelen, elektrisch ontgrendelen
Falcon DMA	RC 3	Akoestische waarde Rw-38 dB
H24U	RC 3	
Orion	RC 3	Nieuwe celdeur, slot B&B
Hero	RC 4	



Leiekouter Gent



Energy doors

Bij (ver)bouwen dient er steeds meer en beter geïsoleerd te worden. Onze energiezuinige deuren spelen in op deze tendens. Door de sterke thermische isolerende eigenschappen wordt het warmteverlies tussen 2 ruimtes beperkt en de energiekosten gereduceerd. We onderscheiden 2 types energiebesparende deuren: Deco Energy en Deco Passief.

Deco Energy


Een stompe deur met een heel gunstige isolatiewaarde (U-waarde van ± 1 à $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), die specifiek werd ontwikkeld op deurdikte 40mm met oog op de renovatiemarkt. Enkel mogelijk als niet-brandwerende toepassing.

Deco Passief

Deze deur gaat nog een stap verder dan de Deco Energy. Dit deurgeheel werd speciaal ontwikkeld met oog op passiefhuis-toepassingen, met een U-waarde $\pm 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ én luchtdichte eigenschappen.



Wist je dat... onze houten brandwerende (EI₁30 of EI₁60) deuren dankzij de volspaan vulling automatisch ook goede thermisch isolerende eigenschappen hebben? (U-waarde van $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)





Special doors

Dit gamma bundelt onze buitenbeentjes die doorgaans specifiek op vraag van de markt werden ontwikkeld.

El₁30-brandwerende special doors

Deco Vision

De esthetische oplossing voor El₁30-brandwerende toepassingen waar het warmtegevoel door massief hout gecombineerd wordt met maximale lichtinval.



Deco Vision

Deco Dual

Deze deur is een tweedelige El₁30-brandwerende draaideur bestaande uit een boven- en onderpaneel waarbij het bovenste deel geopend kan worden en het onderste de toegang naar de gang beperkt voor zorgtoepassingen.



Deco Dual

Autoslide

Innovatieve El₁30-brandwerende schuifdeur gecombineerd met het gemotoriseerd Geze-lineair schuifdeursysteem voor automatisch openen en sluiten van de deur.



Autoslide

Niet-brandwerende special doors

Light Line

Dankzij zijn beperkt deurgewicht (ca. 15kg/m²) in combinatie met grote produceerbare afmetingen is deze deur de ideale toepassing als mobiel schuivende wand. Deze deur wordt vaak geplaatst als toegangsdeur naar de badkamer in zorgcentra.


Deco Double

Ergonomisch, dubbel draaiend en plaatsbesparend deurgeheel als ideale oplossing voor ruimtes waar de gewenste nuttige doorgang groter is dan de beschikbare ruimte om een draaideur te laten opendraaien. Enkel mogelijk als niet-brandwerende toepassing.




Deco Resize

Niet-brandwerende deuren die dankzij aanpasbare hoogte en breedte snel verzaagd kunnen worden tot een maatwerkdeur.



Niagara

De deurgehelen worden opgebouwd uit waterwerende niet-organische materialen met watervaste verlijming. Dit maakt deze deur uitermate geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes of cleanroom-omgevingen.





Doors & frames

De technische eigenschappen en de interne deuropbouw van onze deuren zorgen voor het oplossen van een technisch probleem op de werf. De afwerkingsgraad daarentegen kan gekozen worden door de klant en kan zo afgestemd worden op de gewenste uitstraling van het gebouw. Zo combineren we functionaliteit met esthetiek.

Deurbladen

Bij de deurbladen onderscheiden we volgende keuzemogelijkheden op gebied van afwerking:

1. Maatvoering

Mogelijkheid tot maatwerk van heel groot tot heel klein met deze maximale afmetingen:

- > **Schilderdeuren:**
 - Zonder infrezing: 3000 x 2000 mm of 3480 x 1650 mm (h x b)
 - Met infrezing beslag: 3480 x 1650 mm
- > **HPL deuren / Fineerdeuren:**
 - Zonder infrezing: 3000 x 1750 mm of 3480 x 1650 mm (h x b)
 - Met infrezing beslag: 3480 x 1650 mm
- > **HPL deuren met Pure-kantlat**
 - 2700 x 1500 mm (h x b)



2. Onze HPL-partners

Voor HPL-deuren werken we samen met onderstaande partners:

 **polyrey**

 **RESOPAL**

 **EGGER**

Arpa 

ABET LAMINATI


 **FORMICA**

 **UNILIN**


3. Afwerkingen deurvlak en diktekant

Voor afwerking deurvlak en diktekant zijn dit de keuzemogelijkheden:


Type A Voorbewerkt (plamuur)




Type B Overplakte kantlat met HPL




Type B Overplakte kantlat met fineer




Type C Zichtbare kantlat met HPL



Type PURE



Deur met inlage (lood, aluminium, staal)





Doors & frames

Omlijstingen

Om de deurenplaatser te ontzorgen en in te spelen op de toenemende vraag, evolueren we van een producent van deurbladen naar een producent van plaatsklare deurgehelen. Hieronder verstaan we deurbladen inclusief beslag (scharnieren, sloten, sluitplaten, kantschuivers, ...) in combinatie met houten of metalen omlijstingen.



Onze deuren zijn verkrijgbaar in combinatie met volgende types omlijstingen:

Houten omlijstingen

- > Multiplex omlijsting
- > Blokkader in hardhout of rubberwood
- > MDF omlijsting


Metalen omlijstingen

- > Mecop type G1 of G6, ER of ES
- > Symons type S of M
- > Beddeleem
- > Arlu Invisidoor 2.0 omlijstingen: IN of OUT




MECOP


G1



G6



ER



ES



Referenties



GHdC Charleroi



GHdC Charleroi



GHdC Charleroi

FPC Wondelgem




Centre Hospitalier Jean Titeca Schaarbeek



AZ Alma Eeklo



AZ Groeninge Kortrijk








BNP Paribas HQ Brussel





Het Steen Antwerpen



GHdC Charleroi



And many more

Referentie	Locatie
Aéroport	Charleroi
AZ Delta	Roeselare
AZ Groeninge	Kortrijk
GHdC	Charleroi
KBC Tower	Gent
Hôpital Mont Légia	Luik
Burger King	Meerdere vestigingen
Havenhuis	Antwerpen
Rubenshuis	Antwerpen
CHU	Tivoli en Lodelinsart
BNP Paribas HQ	Brussel
Résidence Palace	Brussel
Hotel Duo	Diegem
The Wings	Diegem
Heldentoren	Knokke-Heist
Hôpital Silva Medical	Waver
WZC De Lichtervelde	Nazareth-Eke
Hôpital Chirec	Auderghem
Piscine De Sambreville	Sambreville
Le Sanglier des Ardennes	Durbuy
Piscine Chimay	Chimay

Meer referenties zien?

Ontdek meer referenties
en projecten op:
www.decoenproducts.be






03

De werkgever.



Werken bij De Coene Products

Er schuilt altijd iets intrigerends achter een deur. Wil jij ontdekken wat - of beter: wie - er achter onze deuren schuilgaat? Maak dan kennis met de Deurduwers, onze deurgedreven experts die er dag in, dag uit voor zorgen dat de deuren van De Coene Products de deur uitvliegen. Een Deurduwer, die gaat door het vuur - of beter: 'deur de muur' - voor z'n collega's, en is bovenal trots als hij of zij een ruimte betreedt via een doorgang waar de Deurduwer in kwestie persoonlijk aan heeft bijgedragen. Jezelf een Deurduwer mogen noemen, is een erkenning voor het vakman- of vakvrouwschap, voor de ijver en voor het oog voor detail dat je iedere dag opnieuw aan de dag legt.



Waarden



Draagkracht

De Deurduwers zetten graag hun schouders onder een project, met heel wat verantwoordelijkheidszin.



Slagkracht

BAM! Een impact maken, dat is wat onze energieke Deurduwers doen, op kantoor, in het atelier of op baan.



Evenwicht

De Deurduwers streven naar evenwicht met Moeder Aarde en tonen respect voor het welzijn van de collega-Deurduwers.



Trekkkracht

De Deurduwers hinken niet achterop, maar zijn de koptrekkers van een bedrijf in verandering.



Wendbaarheid

Ook al is een plotse verandering niet altijd eenvoudig, toch tonen de Deurduwers zich flexibel en wilskrachtig om ook dit te overwinnen!




Groepsgevoel

Dagelijks opnieuw topproducten realiseren, dat resulteert in gedeelde trots, wat bijdraagt aan de verbondenheid tussen de Deurduwers!

Teamspirit

Er zit meer in een deur dan je op het eerste zicht kan zien, en er zit zéker meer achter onze deuren dan je kan vermoeden! Op deze pagina kan je doorheen het sleutelgat een blik werpen op de dagelijkse bezigheden van de Deurduwers!



Doors that fit your needs

Klaar om de innovatie achter onze deuren
te ontdekken? Maak een afspraak.



De Coene Products

Europalaan 135

B-8560 Gullegem

T +32 56 43 10 80

info@decoeneproducts.be

www.decoeneproducts.be



www.deurduwers.be